# ARREDAMENTO E COMPLEMENTI



Illuminazione ......pag. 572 - 580
 Complementi d'arredamento.....pag. 581 - 591
 Sedie ......pag. 592 - 605
 Librerie e Scaffalature....pag. 606 - 608
 Armadi multiuso......pag. 608 - 610
 Mobili per l'informatica ..pag. 610 - 614
 Linee di arredamento .....pag. 615 - 635





Dotata di braccio snodato regolabile in ogni direzione. Fornito con 2 sistemi di fissaggio: base e morsetto. Lampadina fluorescente tubo G23 da 11 W inclusa. Materiale base e morsetto: plastica e metallo.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
896441	nero	11 W	pz.
896459	grigio chiaro	11 W	pz.



Lampada zoom molto potente a illuminazione fluorescente. Capacità d'ingrandimento idonea a lavori su opere d'arte, artigianato, gioielli, microelettronica, dermatologia, protesi dentarie, manicure o qualsiasi lavoro che richiede precisione. Doppia articolazione. Ingrandimento 3 diottrie (x1.75). Base a morsetto. Diametro lente:10,5 cm. Lampada Minizoom con lente di ingrandimento, adatta sia per un utilizzo hobbistico che professionale: artigianato di minuteria, lettura, numismatica e altro ancora. Molto compatta e di grande facilità d'uso. Ingrandisce oltre 12 diottrie (x7). Dotata di coperchio antipolvere. Lampadine incluse.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
Lampada Zo	om		
896483	bianco	22 W	pz.
Lampada Mi	ni zoom		
842475	bianco	12 W	pz.
	100000000000000000000000000000000000000		



Lampada che consente di allineare la testa in modo parallelo alla scrivania. Doppio braccio snodato per movimenti in ogni direzione. Il braccio inferiore è dotato di 3 profilati metallici: maggiore solidità, eccellente stabilità. L'interno del paralume smaltato bianco garantisce un'ottima riflessione e diffusione della luce. Dotata di una base molto stabile di 4 kg. Il modello cromato include i 2 sistemi di fissaggio (base+morsetto). Lampadina fluorescente E27 spirale inclusa. Materiale: metallo e alluminio.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
842459	nero	12 W	pz.
186303	cromato	20 W	pz.



Lampada alogena Joker con base orientabile, braccio e testa inclinabili. Lunghezza braccio 53 cm, diametro base 15 cm, doppio isolamento.

L'interruttore è a sfioramento.


- Regolatore a 2 intensità di luce.
- Lampadina inclusa a bassa pressione GY6.35 da 50 W
- Materiale: ABS, PBT resistente al calore, alluminio verniciato epossidico.

colore	Potenza	U.d.V.
iero	35/50 W	pz.
		7 01010



Una lampada da lettura a LED dal design elegante, dotata di un dimmer sulla base che permette di regolare gradualmente l'intensità della luce. Il materiale di alta qualità conferisce alla lampada un tocco piacevole. Disponibile nei colori nero, viola e argento.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
243082	argento	3 W	pz.





Item	Nome prodotto	Brand	Lampadina	Potenza	Attacco lampadina	Kelvin	Altezza max	Lunghezza braccio	Estensione max	Base	Testa
A	Lampada fluorescente Mambo	Unilux	Fluorescente	11 W	G23 11 W	3000 K	61 cm	61 cm	65 cm	10x20 cm	31x8 cm
В	Lampada fluorescente Success	Unilux	Fluorescente	12 W	E27 12 W		80 cm	40+40 cm	75 cm	Ø 20 cm	Ø 17,2 cm
С	Lampada fluorescente Zoom e Minizoom	Unilux	Fluorescente	22 W - 12 W	3000 K		50+50 cm	94 cm	+1	Ø 20 cm	
D	Lampada alogena Joker	Unilux	Alogena	35/50W	GY 6,35 50W	3200 K	53 cm	53 cm	53 cm	Ø 15 cm	Ø 11 cm
E	Lampada a LED "LED Scala"	Hansa	LED	3W	LED	3000 K	30 cm	37 cm		7,5x11cm	3,5x5 cm



LED integrato con una garanzia di vita di oltre 20.000 ore che consentono di avere una intensità luminosa di alta qualità. Il braccio e la testa sono orientabili per permettere di avere una massima diffusione e movimento sul piano di lavoro. Trasformatore staccabile con dimer di accensione e spegnimento sul filo.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.	
160441	bianca	5 W	pz.	
160440	blu	5 W	pz.	
160439	nera	5 W		



Originale lampada da tavolo a LED; braccia e testa facilmente regolabili. Lampadina inclusa. Materiale: metallo (ferro), ABS

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
303771	nero satinato	3 W	pz.
303775	argento satinato	3 W	pz.
303788	blu notte satinato	3 W	pz.

Colore della luce - gradazione Kelvin							
1900 K	2000 K	2800 K	3400 K	5500 K	7000 K	8000 K	<11000 K
CANDELA	TRAMONTO	LAMPADINA	LAMPADA AL TUNGSTENO	FLASH MEZZOGIORNO	CIELO NUVOLOSO	FOSCHIA	CIELO AZZURRO



Piccola e compatta, grazie al collo di cigno flessibile assume facilmente la posizione ideale. Collegabile al notebook o al computer e tramite alimentatore USB può anche essere collegata ad una presa di corrente. Dimensioni testa Ø 5 cm, H 6,5 cm. Lunghezza braccio 58 cm.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
386283	nero satinato	1,5 W	pz.
386330	argento satinato	1,5 W	pz.
386356	blu notte satinato	1,5 W	pz.



Elegante lampada LED per esigenze elevate. Luminosità regolabile tramite un variatore che si trova sulla base. Ripartizione leggera della luce grazie al vetro satinato. Testa e braccia regolabili. Luminosità calda e brillante per una lettura ottimale.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
893860	acciaio/argento	4,5 W	pz.



Moderna e flessibile, 5 diverse intensità luminose regolabili tramite dimmer. Collegamento USB per caricare tutti i tipi di dispositivi mobili. Collo di cigno flessibile per un posizionamento perfetto. Ottima luce da lettura. Dimensioni base 17x9 cm (LxP), dimensioni testa 15x6 cm (LxP), lunghezza braccio 34 cm.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
386202	argento	6 W	pz.
386121	nero	6 W	pz.







item	Nome prodotto	Brand	Lampadina	Potenza	Attacco lampadina	Kelvin	Altezza max	Lunghezza braccio	Estensione max	Base	Testa
A	Lampada LED Sol	United	LED	5W	LED			23 cm		14X14 cm	14 cm
В	Lampada LED Space	Hansa	LED	3W	LED	3000 K	50 cm	49 cm	49 cm	Ø 13 cm	Ø 9,5 cm
С	Lampada a led Snake	Hansa	LED	1,5W	LED	3000 K	35 cm	58 cm	22		5 cm
D	Lampada alogena Milano	Hansa	Alogena	35 W	GY 6,35	2800 K	68 cm	77,5 cm	77,5 cm	15x17,5x4 cm	Ø 12,5 cm
E	Lampada a led Twist	Hansa	LED	1,5W		3000 K	35 cm	34 cm		17x9 cm	



B LAMPADA DA TAVOLO LED JOKER

unilux

Energy

Modello dalle linee essenziali. La forma ellittica della testa aumenta la diffusione della luce sul piano di lavoro. Braccio e testa orientabili. Equipaggiata con un pannello led da 7w con garanzia di 20.000h. Dimer posizionato sulla base con la possibilità di scegliere tra 4 intensità di luce e 3 colorazioni (lavorazioni, relax, lettura). Porta USB sulla base per ricaricare tablet e smartphone (cavo non incluso).

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
160446	nero	7 W	pz.

Doppio snodo e regolazione intensità di illuminazione, 70% o 100%, per un'illuminazione da più di 650 lumen. Braccio e testa inclinabili fino a 20.000 movimenti. Doppio isolamento. Base mlolto stabile di diametro 15 cm con trasformatore. Led rimovibile. Prodotta in ABS e alluminio. Classe energetica A+. Conforme alle direttive CE, RoHS e WEEE. Efficienza di illuminazione 108 lm/W. CRI:92. Colore nero.

Codice Colore		Potenza	U.d.V	
393229	nero	6 W	pz.	
160447	grigio	6 W	pz.	

# C - LAMPADA A LED EXCELLENCE World of office The state of the state

Energia A

Lampada a LED multifunzionale e moderna. Luminosità regolabile tramite dimmer. 4 diverse intensità della temperatura di colore da scegliere tra 2'700 – 6'400 Kelvin. Collegamento USB per caricare tutti i tipi di dispositivi mobili. La lampada può ruotare fino a 180°. Dimensioni testa LxP 24,5x4,8 cm, diametro base 20 cm, lunghezza braccio 14x42,5 cm.

 Codice
 Colore
 Potenza
 U.d.V.

 386113
 nero
 10 W
 pz.

 393164
 bianco
 10 W
 pz.

Lampada 24 LED da tavolo extra piatta per un minimo ingombro, ma pesante per una ottima stabilità. Orientamento e posizionamento del fascio luminoso a 360°. Accensione semplice e divertente toccando la punta della testa. L'intensità e data dal tocco + o – lungo. Flusso luminoso 255 lumen, Illuminazione 830 lux a 30 cm. Alimentazione: cavo classico + cavo USB Diametro base: 15 cm. Altezza: min 30 - max 40 cm. Lunghezza braccio: 28,5 cm.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
137198	bianco/bronzo	3,5 W	pz.
394933	nero/ grigio metallizzato	3,5 W	pz.

## LAMPADA A LED FIRENZE

I colori di tendenza e la chiara luce di lettura fanno della lampada a LED un oggetto indispensabile sulla scrivania. Grazie alla sua struttura robusta, la lampada può essere piegata per fornire una piacevole illuminazione indiretta. Il piede in metallo ne assicura la stabilità. Disponibile nei colori nero e argento.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
243101	nero	6 W	pz.
243102	argento	6 W	DZ.



											No.
Item	Nome prodotto	Brand	Lampadina	Potenza	Attacco lampadina	Kelvin	Altezza max	Lunghezza braccio	Estensione max	Base	Testa
A	Lampada LED Jack	Unitux	LED	7//	LED	3500 K	62 cm	54 cm	54 cm	15X15 cm	10x10 cm
8	Lampada LED Joker	Unilux	LED	6W	LED	2900 K	*22	53 cm	28,5 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
c	Lampada LED Excellence	Harisa	LED	10 W	LED	2700 K - 6400 K		42,5 cm	28,5 cm	20 cm Ø	Ø 15 cm
D	Lampada LED a stelo	CEP	LED	3,5 W	LED	3000 K	40 cm	30 cm	28,5 cm	28 cmØ 1,6 cm	Ø 15 cm
E	Lampada LED Firenze	Hansa	LED	6W	LED	5000 K	37,5 cm	37,5 cm	40 cm	Ø 16 cm	28,4 x4,5 cm

### A LAMPADA LED SCOPIA -



Si adatta perfettamente per illuminazione di postazioni di lavoro con monitor dove è necessaria un'ampia diffusione della luce. Dotata di 3 Power Led Premium da 1,6 W a garanzia di consumi ridotti (5 W)

- Sistema di sostegno a molle per una perfetta stabilità della testa
- Materiale: ABS e alluminio.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
543108	grigio e nero	5 W	DZ.



Design ricercato, testa della lampada di 1 cm di spessore che le conferisce un aspetto elegante e moderno. Dotata di 1 power LED da 5 W integrato e non sostituibile con garanzia di oltre 20.000 ore, dal basso consumo ed elevate performance. 4 livelli di intensità d'il-luminazione, speciale sistema EDGE LED che assicura una diffusione della luce ideale e antiriflesso per un miglior comfort visivo. Testa e braccio orientabili. Dimer a sfioramento sulla base.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
160442	alluminio	6 W	pz.



Lampada da scrivania multifunzionale, con luminosità regolabile, 4 diverse intensità della temperatura di colore, collegamento USB e possibilità di rotazione fino a 180 gradi.

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
160163	antracite	10 W	pz.

### LAMPADA A LED LED 4YOU -Hansa ECO acquisto Elegante lampada a LED con grande estensione. Doppio braccio in alluminio. Molto stabile grazie alla base in acciaio. Testa della lampada regolabile in verticale. Interruttore sulla testa della lampada. Colore: fornita con 3 coperture intercambiabili per la testa della lampada nei colori: argento, nero, fuxia. Lampadina: LED 4.8 W / 100 - 240 Volt AC inclusa. Certificati internazionali: CE, GS-adattatore. Materiale: alluminio, acciaio, ABS. Codice Potenza U.d.V. 313720 4.8 W



### LAMPADA DA TAVOLO SMART LED LEITZ STYLE

Il sensore presente sulla lampada regola automaticamente la luminosità in tempo reale in base alla luce rilevata nell'ambiente per avere sempre le condizioni di lavoro perfette. I LED bianchi caldi e freddi possono essere controllati separatamente per regolare l'intensità della luce, e si accendono e spengono automaticamente quando si entra o si esce dall'area di connessione.

Porta USB per caricare un dispositivo mobile. Si controlla da app o dal pannello di controllo presente alla base. 3 anni di garanzia.


Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
602442	blu titanio	1.200 lux	pz.
602447	nero satin	1.200 lux	pz.
602444 rosso granata		1.200 lux	DZ.



Item	Nome prodotto	Brand	Lampadina	Potenza	Attacco lampadina	Kelvin	Altezza max	Lunghezza braccio	Estensione max	Base	Testa
A	Lampada LED Scopia	Unitux	LED	5W	Power led premium da 1,6 W	3000 K	48 cm	40 cm	- 2	20x13 cm	47x4,2 cm
В	Lampada LED Terra	Unilux	LEO	5 W	LED	3500 K	44 cm	38 cm	40 cm	18X12 cm	30x10 cm
С	Lampada LED Vario Plus	Hansa	LED	10 W	LED	2700 - 6400	54 cm	17x33 cm	65 cm	20 cm Ø	46X44 cm
D	Lampada a LED "LED 4you"	Hansa	LED	4.8 W	LED	5000 K	90 cm	84 cm	72 cm	18 cm	Ø 10 cm
E	Lampada Smart LED Style	Leitz	LED	1200 lux	LED	12	76 cm	78 cm	72 cm	265,x21,9 cm	Ø 10,5 cm

### LAMPADA LED VALENCIA =








 Lampadina inclusa Materiale: alluminio, acciaio

Codice Colore Potenza





Dotata di 4 Power LED da 1,4W ciascuno per un'illuminazione di 520 lumen. Doppio braccio e testa snodabile, base rotante, dimmer di accensione in testa con regolazione dell'intensità di illuminazione. Sensore di spegnimento automatico dopo 5 ore di utilizzo. Base molto stabile di 18x18 cm. Prodotta in ABS e alluminio riciclabile. Classe energetica A+. Conforme alle direttive CE, RoHS e WEEE. Efficienza di illuminazione 93 lm/W. CRI:>80. Colore nero.

Codice	Potenza	U.d.V.	
393288	5,6 W	pz	



Lampada da ufficio a LED con grande estensione. Doppio braccio in alluminio. Testa della lampada regolabile verticalmente e orizzontal-

Eccellente illuminazione con basso consumo. Base inclusa.

- Lampadina LED 6 W/ AC 100 240 V
- · Materiale: ABS, alluminio, metallo

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
307470	nero	6 W	pz.
307477	argento	6 W	pz.




Lampada a LED ideale per postazione con computer. Il doppio braccio in alluminio consente di illuminare in modo uniforme la scrivania.

Fornita con base e morsetto

- Lampadina: LED 8 W / AC 100 240 V inclusa
- Materiale: alluminio, ABS
- Certificazione internazionali : CE

Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
307466	antracite	8 W	pz.



### LAMPADA DA TAVOLO LED MAMBOLED



LED fisso per un'illuminazione di più di 456 lumen. Doppio braccio snodabile con testa rotante a 360°. Base rotante, fornita anche di morsetto. Doppio isolamento. Base estremamente stabile di diametro 15 cm con trasformatore. Prodotta in ABS e alluminio riciclabile. Classe energetica A+. Conforme alle direttive CE, RoHS e WEEE. Efficienza di illuminazione 109 lm/W. CRI:>80. Colore nero.

Potenza	U.d.V.
5,6 W	pz.
	T O COTTON

Item	Nome prodotto	Brand	Lampadina	Potenza	Attacco lampedina	Kelvin	Altezza max	Lunghezza braccio	Estensione max	Base	Testa
A	Lampada LED Valencia	Hansa	LED	4,8 W	LED	3000 K	80 cm	42+42 cm	62 cm	Ø 18 cm	Ø 10 cm
В	Lampada LED 4 Stars	Hansa	LED	6W	LED	5000 K	60 cm	67 cm	67 cm	Ø 15,3 cm	28,4x 4,5 cm
C	Lampada LED Magic	Unitux	LED	5,6 W	LED	+	*	41 cm	53 cm	18x18 cm	11x11 cm
D	Lampada LED 4 work	Harisa	LED	8W	LED	5500 K	72 cm	70 cm	70 cm	19,8x12 cm	23,3x11,7 cm
E	Lampada LED Mamboled	Unitux	LED	5,6 W	LED	3050 K	*	41 cm	72 cm	Ø 19 cm	28 cm



	Strip	POD+	Strip+
Codice ordine	161012	161011	161010
NWA.	1	1	1
Corotteristichet			
Lampadina LED	1	/	1
Impostationi della luce:			
Luce diumaDaylight	1	1	1
Luce colde :	4	1	1
Luce fredda		- 0	1
Luminosità (Lumen)	590	160 - 350	270 - 350
Dvefi di luminosità	6	5	- 4
Directione luce regolobile	1	1	1
Oralogia/Calendario	1	1	1
Dock USB per ricarica	-	+	1
Indice di resa cromatica (IRC)	×>80%	+>80% ·	=>80%
Durate Importing (for a view)	50000	50,000	50,000

una perfetta stabilità. Diametro paralume 28

cm. Classe energetica

### Strin

- Simula la luce diurna, una luce stimulante
- Comandi laterali facili da usare con sei impostazioni di luminosità per un controllo totale della luce
- Parte superiore della lampada completamente regolabile che consente di posizionare la luce in base alle proprie esigenze
- Lampadine a bassa consumo Eco-LED che durano oltre 25 anni"

### POD+

- Simula la luce diuma, una luce stimolante (modalità diuma)
- Ginque impostazioni di luminosità per un controllo totale della luce
- Braccio flessibile per posizionare la luce in base alle proprie esigenze
- Sul ponnello LCD è disponibile la funzione calendario, agenda e temperatura
- Lampadine a bassa consumo Eco-LED che durano oltre 25 anni"

### Strip+

- Simula la luce diunna, una luce stimolante (modalità diuma)
- Presente una modalità luce "fredda" per fluminare la postazione lavoro, e una modalità luce "calda" più rilassante.
- Quattro impostazioni di luminosità per ciascuna modalità, che garantiscono un contrallo totale della luce
- Parte superiore della lampada completamente regolobile che consente di possitionare la luce in base alle proprie esigerare
- Sul pannello LCD è disponibile la funzione calendario, agenda e temperatura

LAMPADA ALOGENA

DA TERRA FIRST

- Porta USB per ricaricare i dispositivi mobili
- Lampadine a basso carsumo Eco-LED che durano oltre 25 anni"



Intensità della luce regolabile

Luce fredda e calda disponibile per il modello sopra indicato. Luce fredda per filuminare la poétazione lavoro e luce calda per rilassami o leggere.

"Older 25 anni in normali condizioni di utilizzo. 48 settimpne l'anno



 Codice
 Colore
 Potenza
 U.d.V.
 Codice
 Colore
 Potenza
 U.d.V.

 160448
 nero
 24W
 pz.
 842548
 nero
 65 W
 pz.

attacco G10Q. Non

bilità grazie alla sua

emana calore. Alta sta-



Codice	Colore	Potenza	U.d.V.
186104	grigio	230 W	pz.
048740	nero	230 W	pz.

item	Nome prodotto	Brand	Lampadina	Potenza	Attacco lampadina	Kelvin	Altezza max	Lunghezza braccio	Estensione max	Base	Testa
A	Lampada LEO Activita Strip+	Rexel	LED	12 W	LED	4.000/6.400	80 cm	58,5 cm+18,5 cm		18,5 cm	37,5 cm
В	Lampada LEO Activita Pod+	Rexel	LED	5W	LED	2.800/6.600	58 cm	26,5+14,8 cm		14,8 cm	16,5 cm
C	Lampada LED Activita Strip	Rexel	LED	12 W	LED	2.800/6.600	77 cm	4+17,5 cm		17,5 cm	37,5 cm
D	Lampeda LED Daly	Unitux	LED	24,6 W	E27	2900 K	186 cm	+	186 cm	Ø 25 cm	Ø 28 cm
E	Lampada fluorescente Varialux	Unilux	Fluores- cente	G10Q 65W	65 W		190 cm	180 cm		Ø 34 cm	Ø 36 cm
F	Lampada alogena da terra First	Unilux	Alogena	300 M	R7S 300W	2900 K	180 cm	180 cm	-	Ø 25 cm	Ø 28 cm









Lampada fluorescente da terra realizzata in acciaio ed acciaio cromato, equipaggiata da 3 lampade da 20 W. Testa orientabile, altezza 185 cm.

Codice	Colore	Dimensioni testa	U.d.V.
Quadrata	and the second		
160198	nero	27,5 x 27,5 x H 6 cm	pz.
160199	bianco	27,5 x 27,5 x H 6 cm	pz.
Rotonda			
160196	nero	diam. 29,5-34 x H 6 cm	pz.
160197	bianco	diam. 29,5-34 x H 6 cm	pz.

### B LAMPADA DA TERRA LED DELY unilux





Piantana Unilux Dely con pannello a LED da 24,6W per un'eccellente illuminazione indiretta di 2940 Lumen. Diffusore paralume orientabile. Dotata di dimmer per la regolazione dell'intensità della luce. Altezza 180 cm. Diametro base di 25 cm per una perfetta stabilità. Composta da metallo rifinito con vernice epossidica nera. Diffusore in alluminio. Classe energetica A+. Conforme alle direttive CE, RoHS e WEEE. Efficienza di illuminazione 140 lm/W. CRI:85. Colore nero.

Codice	Potenza	U.d.V.
393172	24,6 W	pz.

### LAMPADA DA TERRA A LED PARIS







Lampada da terra dal design semplice ed elegante, superficie in nero opaco. La luminosità può essere regolata tramite un dimmer che si trova sull'asta. Il vetro smerigliato dona una piacevole luce. Elevata stabilità grazie al piede in metallo. Facile nel montaggio grazie al sistema di fissaggio unico in ABS. Colore nero. Diametro base 28 cm. Dimensioni testa 32 cm.

Codice	Potenza	U.d.V.
386364	30 W	pz.

Item	Nome prodotto	Brand	Lampadina	Potenza	Attacco lampadina	Kelvin	Altezza max	Lunghezza braccio	Estensione max	Base	Testa
A	Lampade da terra Alba	Alba	Fluorescente	20 W	E27		185 cm		+	*.	-
В	Lampada alogena LED Daly	Unitux	LED	24,6 W	R7S 300W	3000 K	180 cm	180 cm		Ø 25 cm	Ø 28 cm
0	Lampada alogona LED Baris	Hanra	LED	200.00	D25 200M/	2000 K	190 cm	190 cm		(3.29 cm)	0.22 cm

Come scegliere la corretta illuminazione		Qualità	Consumo	Durata	Impatto ambientale	Calore
LAMPADE LED Fascio di luce orientata.		+++	+++	+++ 8000/10000 ore	+++	++ moderato
LAMPAGINE FLUORESCENTI Forma lineare o circolare; producono poco calore.	40	+++	+++	+++ 8000/10000 ore	+++	++ moderato
Forte potere illuminante, emettono una luce bianca. Quelle con ampolla al guarzo, non vanno toccate con le dita.	1213	++	++	++ 2000/40000 ore	++	+ elevato

COLOR	Colore della luce - gradazione Kelvin							
1900 K	2000 K	2800 K	3400 K	5500 K	7000 K	8000 K	<11000 K	
CANDELA	TRAMONTO	LAMPADINA	LAMPADA AL TUNGSTENO	FLASH MEZZOGIORNO	CIELO NUVOLOSO	FOSCHIA	CIELO AZZURRO	



Il lumen (simbolo: Im) è l'unità di misura del flusso luminoso. Tanto più il lumen è basso tanto piùè debole il flusso luminoso.

# Аттассні



Lampadine Led

	Codice	Mod.	Colore luce	Attacco	Potenza	Lumen	Kelvin	U.d.V.
A	160109	Faretto dicroico	calda	GU10	7,5 W	540	2700k	pz.
В	160115	Faretto dicroico	naturale	GU10	7,5 W	594	4000k	pz.
C	160116	Minisfera	calda	E14	6 W	470	2700K	pz.
D	160120	Minisfera	naturale	E14	6 W	494	4000K	pz.
E	160121	Candela	calda	E14	6 W	470	2700K	pz.
F	160122	Candela	naturale	E14	6 W	494	4000K	pz.
G	160123	Goccia	calda	E27	15 W	1550	2700K	pz.
H	160124	Goccia	naturale	E27	15 W	1512	4000K	pz.
1	160125	Goccia	calda	E27	12 W	1055	2700K	pz.
L	160127	Goccia	naturale	E27	12 W	1100	4000K	pz.
M	160146	Globo	calda	E27	14 W	1100	2700K	pz.
N	160138	Globo	calda	E27	20 W	1521	2700K	pz.
0	160147	Globo	naturale	E27	14 W	1210	4000K	pz.
P	160145	Globo	naturale	E27	20 W	1673	4000K	DZ.
0	160129	A filamento goccia	calda	E27	7,5 W	700	3000K	pz.
R	160130	A filamento candela	calda	E14	4 W	430	3000K	pz.
S	160131	A filamento minisfera	calda	E14	4 W	430	3000K	pz.
T	160132	A filamento globo	calda	E27	8 W	806	3000K	pz.











Faro led da esterno, luce calda. Attacco a filo. Grado di protezione IP65.

Lumen	Kelvin	Potenza	U.d.V.
1200	3200K	20W	pz.
2100	3200K	30W	pz.
1200	3200K	20W	DZ.
nicroonde di movim	ento		
1400	3200K	20W	pz.
	1200 2100 1200 nicroonde di movim	1200 3200K 2100 3200K 1200 3200K nicroonde di movimento	1200 3200K 20W 2100 3200K 30W 1200 3200K 20W nicroonde di movimento

Faro Led circolare da esterno, luce calda. Attacco a filo. Grado di protezione IP65.

Codice Lumen	Kelvin	Potenza	U.d.V.
160155 1475	3200K	20W	pz.



# Faretti e Lampade a LED

La tecnologia LED per ottenere il miglior rapporto prezzo / qualità. Garantisce fino al 90% di risparmio di corrente e almeno 20 000 ore di vita!

	Codice ordine	Descrizione e Attacco	Potenza (W)	Potenza Equivalente (W)	Flusso Luminoso (Im)	Efficacità Luminosa (lm/W)	Angolo di fascio (°)	Temperatura di colore (K)	Classe Energetica	U.d.V.
(a)	160498 160497 160494	Classic A E27	10.5 8.8 8.8	75 60 60	1060 810 810	101 92 92	220	2700 4000 2700	A+	pz.
	160499	Candela Opalina E14	4.5	30	350	78	280	2700	A+	pz.
A	160501 160500	Candela Trasparente E14	4.5 3.1	30 25	350 250	78 81	280 240	2700	A+	pz.
4	160491 160489	Mini Globe E14	4.5 3.1	35 25	350 250	78 81	160	2700	A+	pz.
u	160493 160490	Mini Globe E27	4.5 3.1	35 25	350 250	78 81	160	2700	A+	pz.
9	160486 160485	PAR16 GU10	5.0 3.6	50 35	350 250	70 69	35	2700	A+	pz.
7	160483 160482	MR16 GU5.3	4.8 3.3	35 25	350 250	73 75	35	2700	A+	pz.



### CORNICI A GIORNO IN CRILEX





Le comici a giorno in crilex sono infrangibili, ultra-trasparenti e a norma della legge 626. Colore trasparente.

Codice	Formato	U.d.V.
767892	A4	pz.
767915	25x35 cm	pz.
773937	A3	pz.
773945	30x40 cm	pz.
773953	35x50 cm	DZ.
773961	40x50 cm	DZ.
773979	50x70 cm	pz.
773987	60x80 cm	pz.
773995	70x100 cm	DZ.











Cornice con chiusura a scatto per interni, facile da fissare sulla parete (ganci inclusi). Permette una comoda e immediata esposizione di qualsiasi informazione, può essere disposta sia in orizzontale che in verticale.Disponibile in 3 misure. Realizzata con fondo in plastica ABS, comice in alluminio anodizzato e protezione in plastica trasparente antirifilesso.

U.d.V.
pz.
pz.
pz.



### OROLOGIO DA PARETE EASY TIME












Orologio da parete in resistente ABS antiurto con cornice e meccanismo di precisione al quarzo con movimento silenzioso.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
Orologio	da parete Easy time		
146867	nero	Ø 30 cm	pz.
146891	grigio metallizzato	Ø 30 cm	DZ.



Ganci nylon con spilli







**Cornici adesive** 

A4 e A3

√M∈thodo







a pag. 263

OROLOGIO DA

Orologio radiosveglia radiocontrollato in ABS con ampio display LCD. Visualizzazione simultanea dell'ora, della temperatura e del calendario. Da parete o scrivania. Colore grigio.

Codice	HxO	U.d.V.
Orologio		
049957	20x3x15 cm	pz.





Orologio da parete, cornice in ABS, meccanismo al quarzo, quadrante con minuti, funzionamento con 1 batteria stilo alkalina AA (non inclusa), Diametro Ø 30,3 cm, Spessore 4,5 cm, assolutamente silenzioso.

Codice	Dimensioni	Colore	U.d.V.
388211	30,3	blu/nero	pz.
388238	30,3	giallo/nero	pz.


### OROLOGIO DA PARETE BIG-BIG CLOCK











Orologio da parete di grande dimensione in resistente ABS antiurto con meccanismo di precisione al quarzo. Ideale per gli ambienti di lavoro di grandi dimensioni. Colore grigio metallizzato.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
Big Clock		12 A	
A 149182	grigio metallizzato	38 cm	pz.
Big- big Cloc	ck		
B 794560	grigio metallizzato	60 cm	pz.

### OROLOGIO DA PARETE WATCH TIME RADIOCONTROLLATO























Orologio da parete radiocontrollato in resistente ABS antiurto. Il sistema di radiocontrollo assicura costantemente l'ora esatta. Colore silver.

HxØ Codice Diametro 30 cm 166770

Orologio da parete, elegante e raffinato, in resistente ABS antiurto con meccanismo di precisione al quarzo.

Codice	Colore	Dim.	U.d.V.
Orologio			- 9
149190	neutro	Ø 25 cm	pz.

Costituito per il 60% di parti in plastica provenienti dal riciclo, per un approccio ecosostenibile. Meccanismo silenzioso e in quarzo che garantisce risparmio energetico e una discrepanza temporale di 1 secondo ogni 6 anni. Colore cornice nera con interno bianco. Diametro 26,5 cm.

Codice	Colore	U.d.V.
160465	nero/bianco	pz.



















Codice	Colore	U.d.V.
160459	arancione	pz.
160458	azzurro	pz.
160462	verde	pz.




Orologio digitale con data e ora. Facile da regolare, con fondo nero e cifre in rosso per un'ottima visibilità. Alimentazione a rete, cavo di lunghezza 1,80 m fornito. Una batteria CR2032 assicura il funzionamento anche in caso di mancanza di corrente momentanea.

Codice	Dimensioni	U.d.V.
393296	28x4,2x28 cm	pz.

### OROLOGI DA PARETE ONDO E CANA





Orologi da parete rotondi design Artetempus®, nero e bianco, meccanismo al quarzo radiocontrollato silenziosissimo DCF77, lancette scorrevoli, retro interamente rivestito, meccanismo protetto, plastica ABS, vetro minerale, spessore 6 cm.

	Codice	Colore	Modello	Diametro	U.d.V.
Α	160067	nero	Ondo	36 cm	pz.
В	160068	bianco	Cana	36 cm	pz.



Orologio da parete quadrato design Artetempus®, meccanismo al quarzo silenziosissimo, lancette scorrevoli, retro interamente rivestito, meccanismo protetto, plastica ABS, fronte 3D senza vetro. Dimensioni 35x35x4,5 cm.

Codice	Colore	Dim.	U.d.V.
160072	antracite	35x35x4,5 mm	pz.
160073	bianco	35x35x4,5 mm	pz.
160069	blu	35x35x4,5 mm	pz.
160071	rosso	35x35x4,5 mm	pz.

### PORTAOMBRELLI IN METALLO TRAFORATO —







Portaombrelli a sezione cilindrica realizzato in metallo verniciato con polveri epossidiche. Può essere utilizzato anche come cestino gettacarte. Può contenere fino a 15 ombrelli.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
015969	nero	H 62 - Ø 26 cm	pz.
015977	argento	H 62 - Ø 26 cm	pz.

### PORTAOMBRELLI PMKIT



Portaombrelli Design realizzato in ABS e PVC. Consegnato smontato bastano solo 2/3 minuti per poterlo assemblare. Puo contenere fino a 12 ombrelli. Colore nero, grigio metallizzato e bianco traslucido.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
501945	traslucido	H 60 - Ø 22-38 cm	pz.





Portaombrelli dal profilo moderno e ultra sottile. Grazie alla sua struttura aperta permette una rapida asciugatura degli ombrelli. Dotato di gancio per gli ombrelli pieghevoli. Contiene fino a 8 ombrelli classici.

Codice	Colore	Dimensione	U.d.V.
305638	nero	H 60 - Ø 24 cm	pz.





### PORTAOMBRELLI FORMA TRIANGOLARE




Portaombrelli innovativo dalla forma triangolare realizzato in acciaio che può contenere fino a 10 ombrelli. Dotato di 3 ganci per appendere ombrelli di piccole dimensioni. Il particolare design con fessure consente una rapida asciugatura degli ombrelli contenuti. Consegnato piatto, si assembla in pochi minuti senza attrezzi.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
160190	grigio metallizzato	H 60 cm - Ø 26 cm	pz.
160189	nero	H 60 cm - Ø 26 cm	pz.











Codice	Colore	Appendini	Altezza	Diam. base	U.d.V.
Festy					
149247	grigio/legno	5	187 cm	38 cm	pz
394119	verde	5	187 cm	38 cm	pz.
766952	nero	5	187 cm	38 cm	pz.
Vienna					
149298	grigio/legno	4+4	179 cm	38 cm	pz.
344842	grigio/nero	6+6	179 cm	38 cm	pz.
Woody					
149271	grigio/legno	8	175 cm	38 cm	pz.



Appendiabiti in acciaio nero e ABS con anello portaombrelli. Diametro della base 35,5 cm, tubo 38 mm, altezza 175 cm.

160187	Colore	Appendini	U.d.V.
160187	nero	6 + 3 ganci	pz.



Appendiabiti con portaombrelli e appendini, struttura in acciaio verniciato.

Codice	Colore	Nr. appendini	Altezza	Diam. base	U.d.V
Dressy					
069933	NERO	6	170 cm	38 cm	pz
Joker	1.100.100		C+010000	***************************************	
894336	GRIGIO	8+4	176 cm	40 cm	pz
894344	NERO	8+4	176 cm	40 cm	pz
Helix	727.00				
089582	NERO	5	168 cm	46 cm	pz
Totem	hand be about the raises of	I Tour I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Dece	1 7500 11 11 11 11	
069967	NERO/ALLUMINIO	8	172 cm	39 cm	DZ



Appendiabiti classico molto robusto in acciaio e ABS. 8 appendini, diametro della base 35,5 cm, altezza 175 cm, diametro tubo 48 mm. Appendini regolabili in orizzontale. Completo di 2 ganci removibili. Nuovo sistema di assemblaggio senza attrezzi. Imballo ridotto. Diametro base 35,5 cm, altezza 175 cm.

Codic	e Colore	Appendini	U.d.V.
16018	3 nero/alluminio	8	pz.
16018	2 nero	8	pz.







Struttura in metallo che assicura una perfetta stabilità. Piano di lavoro in melamina con rivestimento laterale in ABS antiurto, spessore 25 mm. Gambe: tubi in metallo laccate con vernice epossidica. Consegnati in kit di facile montaggio.

Codice	Colore	U.d.V.
160417	bianco	pz.
160418	wengé	pz.



appendini circolari, porta ombrelli alla base (massimo 9). Base del peso di 6 kg per dare stabilità al prodotto. Diametro base 33 cm, altezza 175 cm.

Codice	Colore	Appendini	U.d.V.
160454	alluminio	8	pz.
160450	bianco	8	pz.
160449	nero	8	pz.



ALBA





Appendiabiti da parete in metallo verniciato. Disponibile nella versione a 3 e 5 appendini arrotondati di diametro 9 cm per non rovinare gli abiti. Colore grigio.

Codice	Appendini	Dimensioni	U.d.V.
345058	3	45x7x9 cm	pz.
345228	5	81x7x9 cm	pz.



Appendiabiti di alta qualità in alluminio e ABS, tubo 3 cm, altezza 167 cm. Dotato di 3 appendini e 6 ganci. Ampia base trittica per una perfetta stabilità.

Codice	Colore	Appendini	U.d.V.
160188	allumunio	3 + 6 ganci	pz.



Appendiabiti da parete realizzato in materiale verniciato. Con pomelli ovali e rotondi per non rovinare gli abiti. Kit di fissaggio a muro incluso. Colore grigio e legno.

Codice	Appendini	Dim.	U.d.V.
Vienna			
144894	4	30x9,36x15,6 cm	pz.
144886	6	45x9,36x15,6 cm	pz.



Porta abiti in metallo dalle linee arrotondate con anima super resistente per sorreggere fino a 50 kg (con un corretto montaggio). La forma del gancio è tale da proteggere o arrecare il minimo del danno ai vestiti appesi. Contiene kit di assemblaggio e montaggio. Colore nero.

Nr. appendini	Dim.	U.d.V.
2	14,6x23	pz.
3	14,6x37,8	pz.
	Nr. appendini 2 3	2 14,6x23





Appendiabiti su ruote in ferro e argento per grucce. Colore alluminio.

Codice	Dim.	U.d.V.
541846	89x95/167 cm	DZ.

### APPENDIABITI ESTENDIBILE unilux





Porta abiti facile da montare e da maneggiare. La barra trasversale può essere regolata in altezza (da 102 a 166 cm) a seconda dell'utilizzo e degli spazi. Può portare un massimo di 40 appendiabiti. Colore alluminio/ nero.

Codice	Dim.	U.d.V.
160455	150x42x166 cm	pz.

### APPENDIABITI SU RUOTE





Appendiabiti su ruote in acciao e plastica ideali per sale riunioni e reception, ad alta capienza possono contenere fino a 50 grucce. Dotato di un piano superiore su cui si possono appoggiare bagagli e borse, e 3 grucce incluse. Colore grigio.

Codice	Dim.	U.d.V.
165518	161,3x54x171,5	pz.















Confezioni da 3 pezzi.


Codice	Dimensione	U.d.V.
303435	43 cm	conf.

Attaccapanni in plastica colorata con gancio porta gonne e pantaloni. Colori assortiti. Confezioni da 4 pezzi.

Codice	Dim.	U.d.V.
160276	410x30x200	conf.

Soluzione salva spazio: richiudibile in verticale. In acciaio cromato, tubi a sezione quadrata, portata massima 30 kg, con ruote.

Codice	LXPXH	U.d.V.
160333	47x87,5x172 cm	pz.





Eleganti e funzionali grucce in legno laccato, formato standard.

Codice	Colore	U.d.V. Q.tà
160272	cenere	pz.
160271	bianco	pz.
550830	legno	conf. 3



Pratiche ed eleganti scatole in cotone cerato canvas, ideali per indumenti, perfette per arredare le cabine armadi. Disponibili in diversi formati e colore crema.

Codice	Dimensioni	U.d.V.
Organizer cassetto		
370461	35x27x9 cm	pz.
Scatola custodia		
370438	36x48x19 cm	DZ.



### SCATOLA CUSTODIA CON FOTO

la Piacentina









Scatola custodia Tessuto non Tessuto "Easy-Box" per organizzare gli armadi e i cassetti, disponibili in diverse misure. Fantasie assortite.

Codice	Dimensioni	U.d.V.
132410	40x50x25 cm	pz.



Comoda scarpiera in tessuto non tessuto con struttura interna in metallo, dotata di 5 ripiani per le scarpe e 12 tasche esterne. Colore grigio/beige.

Codice	Dimensioni	U.d.V.
132425	62x34x78 cm	n7



la Piacentina



Custodia trasparente per abiti e giacche.

Codice	Dimensione	U.d.V.
303414	61x137 cm	pz.

### CESTINO IGNIFUGO FLAMEGUARD















Flameguard 20 litri, cestino ignifugo testato e certificato RW-TÜV Germany. Estingue autonomamente l'eventuale fiamma interna grazie allo speciale design del coperchio in acciaio, con foro di inserimento sempre aperto, che evita il ricircolo di ossigeno e secchio interno estraibile in metallo per prevenire danni esterni. Base anti-graffio. Resistente alla corrosione. Capacità 20 litri. 10 anni di garanzia.

Codice	Dim.	Cap.	Colore	U.d.V.
389060	25x25x67,5 LxPxH	20 litri	inox lucido	pz.
389078	25x25x67,5 LxPxH	20 litri	inox satinato	DZ.

### POSACENERE A COLONNA INFINITY STAND ALONE







Posacenere da esterni, capacità 1500 mozziconi. Design molto elegante e moderno, struttura in acciaio inox e metallo verniciato a polvere. Coperchio superiore ricurvo per impedire l'entrata dell'acqua. Svuotamento semplificato, base tassellabile a terra e chiusure con lucchetti per prevenire furti o manomissioni

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
160094	nero/acciaio	H 100 cm - Ø 40 cm	pz.

# OSACENERE METROPOLITAN =

Posacenere da esterni elegante e moderno, capacità 1800 mozziconi. Struttura in acciaio e alluminio, resistente alle intemperie, facile da svuotare e utilizzare. Base zavorrata con possibilità di ancoraggio al suolo. Disponibile in colore nero e alluminio smoke.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
160099	alluminio smoke	H 109 cm - 43 Ø cm	pz.
160098	nero	H 109 cm - 43 Ø cm	pz,

### CESTINO AUTOESTINGUENTE =











Cestino gettacarte ignifugo dotato di coperchio autoestinguente in alluminio. Il corpo del cestino è realizzato in acciaio verniciato. La particolare conformazione del coperchio blocca l'apporto di ossigeno all'interno del cestino, di conseguenza in caso di incendio le fiamme si spengono. Il coperchio autoestinguente in alluminio è munito di certificazione TUV. Colore nero.

Codice	Capacità	Dimensioni	U.d.V.
542241	60	H 68 - Ø 37,5 cm	pz.
132256	30	H 49,2 - Ø 31,5 cm	pz.

### PORTACENERE PER ESTERNI INFINITY —



Portacenere per esterni a grande capacità (fino a 8000 mozziconi di sigarette). Struttura in metallo nero con piastre in acciaio inossidabile, svuotamento estremamente semplificato, coperchio superiore che impedisce l'entrata dell'acqua quando piove. Base e coperchio con chiusura di sicurezza per impedirne il furto e il danneggiamento.

Codice	Item	Colore	Dimensioni	U.d.V.
Da muro	- 980 sigar	ette		
703927	A	nero/acciaio	H 46 - Ø 11-19 cm	pz.
Gettasig	arette - 800	00 sigarette		
703935	C	nero	H 101 - Ø 40 cm	pz.
-	_	1 To	ACCURATE ANALYSIS OF	10.0

### OSACENERE





Posacenere da esterno nascondere alla vista i mozziconi e ne copre gli odori sgradevoli. Dotato di fori di ancoraggio, ha un'ampia capacità di contenimento.

Codice	н	U.d.V.
098716	102,9 cm	pz.

### Posaceneri esterni

Dal 10 gennaio 2005 il divieto di fumo, viene esteso a Uffici Pubblici e Ospedali, e a tutti i locali pubblici e privati aperti al pubblico, compresi bar e ristoranti. Per effetto della Legge sopra citata, si è constatato che all'esterno di locali, (ad esempio bar o pizzerie), non dotati di un'area riservata ai fumatori, vi è una grande dispersione di mozziconi di sigarette.

### POSACENERE SMOKERS' ACCIAIO INOX ecurit



Posacenere, a muro o colonnina, in acciaio inossidabile per uso interno ed esterno. Sistema di autoestinzione delle sigarette, che evita qualunque cattivo odore. Sistema di svuotamento semplice, efficace e pulito. Colore acciaio.

Codice	Dimensioni	Colore	U.d.V.
Da parete			
343768	H 51,5 - Ø 6 cm	acciaio inox	pz.
A colonnin	a	15/25/25/25/25/2	- 100
343775	H 102 - Ø 6,5 cm	acciaio inox	pz.
161049		nero	pz.











Posacenere a colonna con sabbia. Realizzato in robusto metallo verniciato è corredato di griglia per la raccolta dei mozziconi. Il modello cilindrico è dotato di guaina antiscivolo salva-piastrella. Capacità gettacarte: 17 litri. Capacità posacenere: 2 litri.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà
Metal bin	- tondo	0.0912972097		
256683	nero	H 62 - Ø 26 cm	pz.	
256691	argento	H 62 - Ø 26 cm	pz.	
Metal bin	- quadrato	Si wan awa a aa a		
132261	nero	H 62 - L 25 cm	pz.	
302952	argento metallizzato	H 62 - L 25 cm	pz.	
Sabbia		=======================================		_
542218	beige		conf.	6



### Posacenere autoestinguente



Posacenere a colonna dotato di coperchio autoestinguente in alluminio. La particolare conformazione del coperchio blocca l'apporto di ossigeno all'interno del posacenere, di conseguenza in caso di incendio le fiamme si spengono. Provvisto di cestino gettacarte interno rimovibile. Il corpo del posacenere è realizzato in robusto metallo verniciato con polveri epossidiche. Dotato di guaina antiscivolo salva-piastrella. Capacità posacenere: 2 litri. Capacità gettacarte: 17 litri.

Colore	Dimensioni	U.d.V.
nero	H 63 - Ø 25 cm	pz.
argento	H 63 - Ø 25 cm	pz.
	nero	nero H 63 - Ø 25 cm









### TAPPETO DA INGRESSO DÉCO WELCOME -





Tappeto d'ingresso Déco Welcome in finto velluto, stampa fotografica digitale. Grande resistenza al passaggio (ristoranti - uffici - immobili - hotel) Ottima aderenza al pavimento; strato inferiore in vinile antiscivolo.

Codice	Colore	Dim.	U.d.V.
160415	fantasia	60x90 cm	pz.
160416	fantasia	90x150 cm	pz.


# Zerbini cocco.

Codice	Modello	Colore	Dim.	U.d.V.
542128	rettangolari	assortiti	45x75 cm	pz.
542136	mezzaluna	assortiti	45x75 cm	pz.



Robusti e longevi, ideali come barriera antisporco. Doppia funzione di raccolta dello sporco e assorbimento di umidità. Adatti a zone di alto traffico, base in vinile flessibile, robusta, impermeabile e resistente agli sbalzi di temperatura. Facili da pulire con aspirapolvere, lavabili in lavatrice a 30°. Fabbricati nell'Unione Europe a conformi alle regole vigenti a riguardo di qualità e sicurezza.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
161178	grigio/nero	60x90 cm	pz.
161179	marrone/nero	60x90 cm	pz.
161187	grigio/nero	90x150 cm	pz.
161189	marrone/nero	90x150 cm	DZ.




Tappetino, realizzato in gomma al 100%, che grazie alla sua struttura modulare a ottagoni cattura sporcizia e fango, pioggia e neve e li mantiene all'interno mantenendo pulita la superficie. Ideale per esterno.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
710368	nero	100x150 cm	pz.
710295	nero	80x120 cm	pz.




La soluzione ideale a polvere e sporcizia che sono in agguato di fronte ad ogni entrata. Si puliscono facilmente con acqua o aspirapolvere. 100% polipropilene e retro in vinile.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
152164	bianco e nero	60x90 cm	pz.
152180	bianco e nero	90x120 cm	pz.
152067	bianco e nero	90x150 cm	pz.
706419	bianco e nero	120x180 cm	pz.
621138	blu	60x90 cm	pz.
621251	blu	90x120 cm	pz.
152059	blu	90x150 cm	pz.



I tappetti Nomad Terra 6050 sono ideali per la rimozione di sporco e detriti. Ideale come prima barriera contro lo sporco. Indicato per uffici, negozi, show room e aree espositive. Resistenza al traffico pedonale: da 500 a 1500 passaggi al giorno.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
148586	grigio	90x150 cm	pz.
148594	marrone	90x150 cm	pz.



Zerbino in gomma nitrile con superficie sagomata a piastrelline in rilievo, che assumono una doppia funzione di pulizia e comfort. Questi rilievi permettono di rimuovere la sporcizia dalle suole delle scarpe, catturandola sul fondo dello zerbino; al tempo stesso ammortizzano il passo, alleviando così la pressione sulle caviglie. Robusto, facile da pulire e resistente alle intemperie. Ideale per uso esterno (uffici, officine, garage e magazzini).

Codice	Dimensioni	Colore	U.d.V.
394063	75x85 cm	nero	pz.

### TAPPETI SALVAPAVIMENTO



Grazie all'innovativa tecnologia che combina due fibre di diametro differente, i tappeti Nomad Aqua raccolgono polvere e sporco e allo stesso tempo assorbono acqua e umidità. Ideali come seconda barriera antisporco per asciugare la suola delle scarpe nei giorni di pioggia. Disegno a strisce, indicato per negozi e piccoli uffici, con traffico pedonale: fino a 500 passaggi al giorno. Bordato sui 4 lati.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
148527	nero	60x90 cm	DZ.
148489	nero	90x150 cm	pz.
891111	nero	120x180 cm	pz.

### FERMAPORTA



C Nastro antisdrucciolo





Fermaporta ad incastro. Colore nero.

Codice	Dim.	U.d.V.
546208	12x4,5x3,3 cm	DZ.

Nastro adesivo antisdrucciolo studiato per essere utilizzato sulle superfici calpestabili per prevenire incidenti su gradini, rampe, scalette, scafi di barche e altre superfici scivolose. Colore trasparente.

Codice	Dimensione	U.d.V.
303853	15 m x 25 mm	pz.

### TAPPETI PROTETTIVI IN VINILE 5 STAR —



Il tappeto in vinile consente di proteggere il pavimento dall'usura senza nasconderne colori e motivi. È un prodotto molto robusto e di lunga durata, resistente ai raggi ultravioletti. Dotati di linguetta per pavimenti e moquette.

Dimensioni	Lingua	U.d.V.
i e moquette	Activities of the second	
90x120x0,22 cm	25x50 cm	pz.
enti		
90x120x0,17 cm	25x50 cm	pz.
115x134x0,17 cm	30,5x63,5 cm	pz.
	d e moquette 90x120x0,22 cm enti 90x120x0,17 cm	di e moquette 90x120x0,22 cm 25x50 cm enti 90x120x0,17 cm 25x50 cm











Il tappeto in vinile protegge il pavimento dall'usura senza nasconderne colori e motivi e permette alla sedia di essere spostata senza resistenza. È un prodotto molto robusto e di lunga durata, resistente ai raggi ultravioletti. Certificati dall' istituto tedesco "TÜV", un marchio che ne garantisce la qualitá

Codice	Dimensioni	U.d.V.	
706176	120x150 cm	pz.	
706184	120x200 cm	pz.	

### TAPPETI PROTETTIVI IN PET RICICLATO 100%







Salvapavimento in PET riciclato al 100%. Di colore trasparente-opaco con riflessi variabili dal giallo, al verde al blu. Questa caratteristica é dovuta alla natura del prodotto fatto di bottiglie PET riciclate.

Dim.	U.d.V.	
90x120 cm	pz.	
120x130 cm	pz.	
120x150 cm	pz.	
	90x120 cm 120x130 cm	



### TAPPETI PROTETTIVI ANTI MICROBICI -FLOOR**1EX**





La formula esclusiva del PVC Floortex contiene un additivo anti-microbico chiamato FSbio ed è totalmente priva di ftalati, piombo, stagno e cadmio, per una miglior qualità dell'ambiente.

Il prodotto è riciclabile al 100%, contiene il 25% di materiale riciclato ed è realizzato impiegando più del 30% di energia rinnovabile.

Codice Tipo	Dimensione	U.d.V.
A 304184 Ufficio - casa	120x90 cm	pz.
B 304194 Ufficio - casa	120x150 cm	D7










anti-microbial advantagemat











### TAPPETI PROTETTIVI IN POLICARBONATO













 Virtualmente indistruttibili; - Riciclabili al 100%; - Ergonomici; Durevoli; - Facili da pulire; - Ecologicamente sicuri; - Non contengono sostanze tossiche.

Resistono ai raggi ultravioletti e sono adatti all'impiego interno ed esterno. La parte inferiore dei tappetini per moquette è realizzata con piccoli tacchetti che la fissano al suolo senza rovinare tappeti e moquette. Certificati dall' istituto tedesco "TÜV": un marchio, che ne garantisce la qualitá

Codice	Dimensioni	Colore	U.d.V.
Per pavim	enti		
087042	119x75x0,19 cm	trasparente	pz.
621286	119x89x0,19 cm	trasparente	pz.
338619	120x134x0,19 cm	trasparente	DZ.
152024	120x150x0,19 cm	trasparente	DZ.
318438	120x183x0,19 cm	trasparente	pz.
394046	96x97x0,17 cm	trasparente	DZ.
394054	96x97x0,17 cm	blu-translucido	pz.
Per tappe	ti e moquette		
152075	120x134x0,23 cm	trasparente	pz.







Passatoia in vinile flessibile e con superficie strutturata semi-trasparente. È un prodotto dai molteplici impieghi, leggero e facile da arrotolare e srotolare, lavabile con una semplice passata di spugna o con lo straccio da pavimento. La struttura della superficie nasconde graffi e segni d'usura. Gli ancoretti sulla parte inferiore permettono al prodotto di mantenere la posizione sulla moquette. Ideale per proteggere zone molto frequentate.

Codice	Dimensioni	U.d.V.
per moquette e	tappeti	
394070	70x180 cm	pz.
394071	70x365 cm	pz.
per pavimenti		
394097	70x180 cm	pz.
394100	70x365 cm	DZ



### PERCHÈ INVESTIRE IN UN SALVAPAVIMENTO?

- Protegge
- E' antistatico
- · E' ergonomico

### Per Moquette e tappeti

- Parte inferiore con dentellatura morbida per ottima tenuta.
- Protegge la moquette e agevola il movimento di sedie e mobili da ufficio scorrevoli.
- · Un prodotto molto duraturo, in design trasparente che non nasconde colori e motivi della moquette.

### Per pavimenti rigidi

- Parte inferiore liscia per non danneggiare il pavimento.
- Protegge il pavimento e agevola il movimento di sedie e mobili da ufficio scorrevoli.
- Un prodotto molto duraturo, in design trasparente che non nasconde colori e motivi del pavimento.

### SGABELLO TECNICO IN POLIURETANO









Sedia tecnica con struttura in acciaio e sedile regolabile in altezza mediante elevazione a gas. Sedile/schienale realizzati in poliuretano integrale schiumato a freddo. Dotata di comodo poggiapiedi circolare telescopico e regolabile in altezza. Con rotelle.


Codice	Colore	U.d.V.	
089574	NERO	pz.	











Codice	Colore	U.d.V.	
089566	NERO	pz.	









Sedia tecnica, sedile e schienale in poliuretano, lama fissa, elevazione a gas, base in nylon nero. Ruote. Braccioli NON disponibili.

Codice	Colore	U.d.V.
Hylon hero	. Ruote, braccion iv	iora disponibili.







DZ.



Sgabello tecnico Duke, sedile in poliuretano, elevazione a gas, base in nylon nero, ruote.

Codice	Colore	U.d.V.
451604	NERO	pz.





Sgabello Zeta, fusto cromato, sedile in eco pelle. Confezioni da 2 sedie.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
451653	nero	Ø 35; H 83 cm	conf.

### SEDIA PIEGHEVOLE LINEA FABBRICA



NERO

451598



Sedia pieghevole Bounty, fusto nero, sedile e schienale imbottiti in

Sedia pieghevole Boston, fusto, sedile e schienale in metallo. Braccioli non disponibili.

Codice	Modello	Colore	U.d.V.
894132	Bounty	blu	conf.
894116	Bounty	nero	conf.
451620	Boston	nero	conf.



						-		
Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schienale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
А	Sgabello tecnico in poliuretano	Unisit	100-125 cm	62-87 cm	31 cm	46 cm	44 cm	Ø 63 cm
В	Secia disegnatore	Unisit	101-127 cm	60-86 cm	34 cm	44 cm	41 cm	Ø 52 cm
С	Sedia Tecnica in polluretano	Unisit	84-96 cm	41-53 cm	31 cm	42,5 cm	45,5 cm	Ø 60 cm
D	Sgabello tecnico	Unisit	45-55 cm	45-55 cm		32 cm	32 cm	Ø 60 cm
E	Sgabello in eco-pelle	LineaFabbnica	83 cm	83 cm	10	35 cm	35 cm	
F	Sedia Pieghevole Bounty	LineaFabbrica	84 cm	44 cm	16 cm	38 cm	43 cm	47,5x47,5 cm
F	Sedia Pieghevole Boston	LineaFabbrica	79 cm	39 cm	19 cm	39 cm	40 cm	45,5x45,5 cm

### SEDIA VISITATORE AGATA =

Braccioli opzionali











Sedia visitatore Agata con struttura in acciaio tubolare ovale. Certificazione di stabilità.

Codice Colore	Caratteristica	U.d.V.	Q.tà
collettività - polip	propilene		
089329 ROSSO		conf.	4
Sedia Agata - acri	ilico	1000	
089310 blu		conf.	4
collettività - polip	propilene		
869024 VERDE		conf.	4
089302 NERO		conf.	4
collettività - ignif	ugo		
869008 ROSSO		conf.	4
868980 BLU		conf.	4
869016 NERO		conf.	4
collettività - polip	propilene	1110000	
366405 NERO	struttura cromata	conf.	2
894459 BLU	3 posti	DZ.	
Bracciolo con tav	oletta scrittoio per s	edia	
Diamante			
089779 nero		DZ.	






Sedia collettività impilabile. Struttura in tubolare d'acciaio verniciato a polveri epossidiche colore nero. Piedini in gomma antiscivolo. Sedile e schienale in polipropilene colorato. Confezioni da 4 sedie.


Codice Colore		U.d.V.
185868	nero	conf.
185876	blu	conf.
185884	r0880	conf.





### Confezioni da 5 sedie.

Codice	Colore	U.d.V.
894483	ROSSO	conf.
894475	BLU	conf.
894491	NERO	conf.



SEDIA SENIGALLIA

Zmisit

Codice	Colore	U.d.V.
304255	NERO	pz.



Seduta collettività impilabile con schienale e sedile in polipropilene colorato. Telaio in tondino d'acciaio cromato, senza braccioli. Piedini in polipropilene. Certificazione EN 15373, certificazione EN 13761. Prodotta in Italia. Confezioni da 2 pezzi.

Codice	Colore	U.d.V.
161023	blu	conf.
161028	grigio	conf.
161022	nero	conf.
161029	sabbia	conf.



Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schienale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
A	Sedia visitatore Agata	Unisit	80 cm	46 cm	34 cm	53 cm	41 cm	54x53 cm
A	Divanetto 2 posti Agata	Unisit	82 cm	46 cm	34 cm	53 cm	41 cm	58x120 cm
A	Divanetto 3 posti Agata	Unisit	82 cm	46 cm	34 cm	53 cm	41 cm	58x176 cm
В	Sedia visitatore in polipropilene	LineaFabbrica	83 cm	47 cm	34 cm	46 cm	42 cm	54x53 cm
C	Sedia Visitatore Easy	Unisit	82 cm	42 cm	44 cm	49 cm	43 cm	49x49 cm
D	Sedia Senigallia	Unisit	80 cm	46 cm	33 cm	53 cm	40 cm	
E	Sedia Visitatore Easy	LineaFabbrica	81,5 cm	46 cm	35,5 cm	45 cm	42 cm	54x56 cm



Poltrona attesa realizzata in acciaio, densità dell'imbottitura 30 kg/m3 per la seduta e 25 kg/m3. per lo schienale. Imballaggio piatto, si assembla in 2 minuti. A norma CA117. Tavolino dal design creativo per dare un tocco originale nella vostra sala d'attesa. La base d'appoggio rotante conferisce un aspetto moderno ed un supporto aggiuntivo.

Codice	Mod.	Dimensioni LxPxH	U.d.V.
160191	Poltrona 1 posto	63x67x85 cm	pz.
160195	Poltrona 2 posti	113x67x85 cm	pz.
305669	Tavolino con mensola estraibile	58x58x37 cm	pz.



LINEN



Sedia visitatore, fusto cromato, monoscocca in pelle nera, retro eco pelle nera.

· Braccioli strutturali.

Confezioni da 2 sedie.

Codice	Colore	U.d.V.
451661	nero	conf.



Poltroncina attesa/interlocutore in polipropilene impilabile. Ottima resistenza all'usura. Braccioli inclusi. Confezioni da 2 pezzi.

Codice	Colore	U.d.V.
394500	arancione	conf.
394556	blu	conf.
394558	nero	conf.
394548	rosso	conf.







Seduta visitatore con struttura a slitta in tubolare d'acciaio cromato. Copri bracciolo in polipropilene e piedini in gomma antiscivolo. Imbottitura sedile e schienale in poliuretano espanso. Rivestimento in tessuto ignifugo. **Confezioni da 2 pezzi**.

Codice	Colore	U.d.V.
396273	blu	conf.
396298	nero	conf.
396281	rosso	conf.





Seduta visitatore 4 gambe struttura cromata, alta impilabilità. Seduta e schienale in polipropilene. L'aggancio per unire le sedie è integrato nella struttura. Confezioni da 2 pezzi.

Codice Colore		U.d.V.
160175	blu	conf.
160179	bianco	conf.
160180	nero	conf.
160181	rosso	conf.

Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schienale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
Α	Poltrona 1 posto per sala d'attesa	Alba	85 cm		-	63 cm	67 cm	- 4
A	Poltrona 2 posti per sala d'attesa	Alba	85 cm	20		113 am	67 cm	2
B	Sedia pelle visitatore Silla	LineaFabbrica	84 cm	43 cm	-	48 cm	43 cm	61x50 cm
C	Sedia visitatore Right	Unisit	84,5 cm	46 cm	35 cm	47 cm	47 cm	47x47 cm
D	Sedia visitatore Venere	LineaFabbrica	85 cm	48 cm	33 cm	50 cm	47 cm	
E	Sedia visitatore Rio	Unisit	82 cm	42 cm	44 cm	49 cm	43 cm	49x49 cm

## A SEDIA OPERATIVA - PORTORICO



- Rivestimento in tessuto acrilico
- Braccioli inclusi.

Codice Colore		U.d.V.
771848	blu	pz.
771822	nero	pz.
771830	rosso	DZ.



Seduta operativa girevole; Elevazione a gas; Meccanismo a contatto permanente; Regolazione schienale in altezza e profondità. Rivestimento in tessuto acrilico.

Codice Colore		U.d.V.
304220	rosso	pz.
306628	blu	pz.
306636	nero	pz.

Accessori:

Codice	U.d.V.
Coppia di braccioli	
312351	coppia

# SEDIA OPERATIVA TOBAGO =




- Rivestimento in tessuto acrilico
- Braccioli opzionali.

Codice Colore		U.d.V	
A41B			
088927	r0880	pz.	
088900 blu		pz	
088919	nero	pz	
Coppia di I	praccioli		
089728	nero	coppia	









Codice	Colore	U.d.V.
308532	nero	pz.
Coppia di I	braccioli	
312351	nem	connia





SEDIA ALBA

Sedia operativa con schienale alto, alzata a gas, base a 5 razze in nylon, ruote in nylon piroettanti. Meccanismo contatto permanente bloccabile in multi posizione, schienale regolabile in altezza. Imbottitura in poliuretano espanso. Rivestimento in tessuto. Braccioli inclusi.

Codice	Colore	U.d.V.
308774	nero	pz.
308779	blu	pz.

Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schie- nale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
A	Sedia operativa Portorico	Unisit	98-109 cm	42-53 cm	50 cm	50 cm	45 cm	Ø 60 cm
В	Secia Viareggio	Unisit	98/110 cm	44-56 cm	51 cm	48 cm	45 cm	Ø 60 cm
C	Sedia operativa Tobago	Unisit	82-94 cm	43-55 cm	34 cm	44 cm	40 cm	Ø 60 cm
D	Sedia Viareggio Ecopelle	Unisit	98/110 cm	44-56 cm	51 cm	48 cm	45 cm	Ø 60 cm
E	Sedia operativa Alba	LineaFabbrica	101-111 cm	45-58 cm	54-59 cm	59 cm	45 cm	Ø 60 cm

### SEDIA OPERATIVA APOLLO -LINEN



Sedia operativa con schienale in rete autoportante. Imbottitura sedile in poliuretano espanso flessibile. Braccioli fissi. Meccanismo oscillante. Supporto lombare regolabile in altezza. Base in nylon con ruote piroettanti. Rivestimento in tessuto colore nero.

Colore	U.d.V.	
nero		





Poltrona operatore con schienale alto.

- Meccanismo sincronizzato con blocchi.
- Base nylon.
- ·Braccioli inclusi.

pz.
pz.

SEDIA OPERATIVA =

SALSA IGNIFUGA

Zmisit

Braccioli opzionali





Poltrona operatore con schienale alto.

- Meccanismo sincronizzato con blocchi
- ·Base nylon

EN1335

·Braccioli inclusi.

Codice	Colore	U.d.V.	
131341	nero	pz.	



LINER



Sedia operativa, alzata a gas, base in nylon, meccanismo contatto permanente, regolazione schienale tramite lama up&down, sedile e schienale in poliuretano espanso ignifugo, tessuto ignifugo nero. Braccioli opzionali. Conformità Decreto Legislativo Certificato EN 1335. Prodotto omologato CL1IM.

Codice	Colore	U.d.V.
308751	nero	pz
308754	blu	pz.
Coppia di I	braccioli	
308765		coppia



### SEDIA OPERATIVA SALSA -2 misit



- Rivestimento in tessuto acrilico
- · Braccioli opzionali.

Codice	Colore	U.d.V.
Operative		
088838	rosso	pz.
088749	blu	pz.
088757	nero	pz.
Coppia di I	praccioli	
275563	nero	coppia

 Rivestimento in tessuto acrilico Ignifugo Braccioli opzionali.

275563

089736

Codice	Colore	U.d.V.
Operative -	· ignifugo	
894360	rosso	pz.
894378	blu	pz.
189736	nero	pz.
Coppia di I	oraccioli	25.00
275563	nero	coppia

### Una sedia su misura:

### Sedie per operatori

I meccanismi di regolazione hanno un'importanza fondamentale per fornire i movimenti necessari a mantenere il corpo nella corretta postura. Lo schienale segue costantemente i movimenti del busto e sgrava la colonna vertebrale. Maggiore è l'altezza dello schienale, minore lo sforzo a carico della colonna vertebrale. I braccioli contribuiscono ulteriormente al rilassamento.

### Contatto permanente:

meccanismo che permette allo schienale di seguire i movimenti del busto, mentre la posizione del sedile resta invariata. Possibilità di bloccaggio in qualunque posizione.



### Syncro:

meccanismo mediante il quale lo schienale ed il sedile si muovono in modo sincronizzato. Possibilità di bloccaggio in qualunque posizione.



### Oscillante:

meccanismo che permette l'oscillazione del sedile e dello schienale in solido.



### A SEDIA OPERATIVA SYNCRO EROS



Seduta operativa con schienale alto e ruote in nylon piroettanti autofrenanti. Base a 5 razze in nylon nero. Alzata a gas. Meccanismo sincronizzato dotato di funzione antishock. Regolatore di tensione di oscillazione. Schienale regolabile in altezza up&down. Imbottitura in poliuretano espanso ignifugo. Rivestimento in tessuto ignifugo.

A norma T.U. n.81. Certificazione EN 1335.

Codice Colore		U.d.V.
396095	blu	pz.
396110	grigio	pz.
396102	nero	pz.
Coppia di I	oraccioli	
396192	nero	coppia



Sedia operativa con schienale fisso in rete, elevazione a gas, meccanismo oscillante, base nylon, sedile rivestito in tessuto 100% poliestere.

Codice	Colore	U.d.V.
185721	nero	07





Seduta operativa con schienale alto e ruote in nylon piroettanti autofrenanti. Base a 5 razze in nylon nero. Alzata a gas. Meccanismo contatto permanente. Schienale regolabile in altezza up&down. Imbottitura in poliuretano espanso. Rivestimento in tessuto ignifugo.

Codice	Colore	U.d.V.
396168	blu	pz.
396184	grigio	pz
396176	nero	pz
Coppia bra	ccioli neri	
396192	nero	coppia

### SEDIA OPERATIVA POLE

Seduta operativa con schienale alto, interno e retro schienale in polipropilene. Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene. Imbottitura in poliuretano espanso flessibile. Schienale regolabile in altezza con sistema Up&Down. Braccioli regolabili in altezza. Meccanismo sincronizzato multi-blocco. Base in nylon nero con ruote piroettanti. Certificazione EN 1335. Prodotto in Italia. Braccioli inclusi.

Codice	Colore	U.d.V	
161020	blu	pz.	
161021	grigio scuro	pz.	
161019	nero	pz.	



Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schie- nale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
A	Sedia operativa Syncro Eros	LineaFabbrica	99-112 cm	48/61 cm		49 cm	46 cm	
В	Sedia Eliot	LineaFabbrica	89-98 cm	40-48 cm	50 cm	48 cm	52 cm	
С	Sedia operativa Eros	LineaFabbrica	99-112 cm	48/61 cm	52-58 cm	49 cm	46 cm	- 2
D	Sedia operativa Pole	LineaFabbrica	98/111	46/59	52	46	45	66

# sedute • sedie operative ergonomiche • semidirezionali





Sedia visitatore Cadrega con struttura in acciaio tubolare ovale verniciata a polvere colore alluminio goffrato. Perfettamente integrabile con gli accessori della linea Agata.

Sedia operativa Cadrega AXE con base ad arco in poliammide, elevazione a gas e meccanismo a contatto permanente lamellare. Particolari rivestimenti in acrilico con fili di luce.

Codice	Colore	Braccioli	Altezza totale	Altezza schienale	Altezza seduta	P. seduta	Larghezza seduta	Base	U.d.V.	Q.tà
Visitato	re Diamante									
308541	blu oltremare	opzionali	80 cm	34 cm	46 cm	41 cm	53 cm	54x53 cm	conf.	2
308557	grigio antracite	opzionali	80 cm	34 cm	46 cm	41 cm	53 cm	54x53 cm	conf.	2
308544	rosso mattone	opzionali	80 cm	34 cm	46 cm	41 cm	53 cm	54x53 cm	conf.	2
Braccio	lo con tavoletta	scrittoio p	er sedia Diamant	e				10	H207	
089779	nero				+		+	-0.	pz.	
Sedia A	cquamarina									
929309	blu oltremare	opzionali	95-107 cm	48 cm	42-53 cm	47 cm	48 cm	Ø 60 cm	pz.	
929313	grigio antracite	opzionali	95-107 cm	48 cm	42-53 cm	47 cm	48 cm	Ø 60 cm	pz.	
929305	rosso mattone	opzionali	95-107 cm	48 cm	42-53 cm	47 cm	48 cm	Ø 60 cm	pz.	
Sedia R	ubino	Maria de la companya della companya	*************	N	0.0000000000000000000000000000000000000			Alexander and the second		
929321	blu oltremare	opzionali	99-111 cm	46 cm	42-53 cm	48 cm	51 cm	Ø 63 cm	pz.	
929325	grigio antracite	opzionali	99-111 cm	46 cm	42-53 cm	48 cm	51 cm	Ø 63 cm	pz.	
929317	rosso mattone	opzionali	99-111 cm	46 cm	42-53 cm	48 cm	51 cm	Ø 63 cm	pz.	
Coppia	di braccioli per	sedia Rubir	no	100000	200000000000000000000000000000000000000	10000000	2000		1000	
089701	nero								coppia	1
Sedia A	metista	All controls	1	Name of the last o			4	Alexander of the second	17 m 10 m	1
308521	grigio	inclusi	107-118	54	44-55	45	48	Ø 60	DZ.	
308528		inclusi	107-118	54	44-55	45	48	0 60	pz.	

### in esclusiva sedie e sedute firmate

### **DIFFICILE RESTARE IN PIEDI!**





Sedia ergonomica Giada con base in alluminio pressofuso, elevazione a gas e meccanismo syncro.


Sedia ergonomica Smeraldo con base in alluminio seduta girevole; Elevazione a gas; Meccanismo Syncro; 4 blocchi; meccanismo anti shock; Meccanismo a contatto permanente; Regolazione schienale up-down; il sedile è in spugna schiumata a freddo, molto consistenti che garantisce una maggiore accoglienza e una più lunga durata.

Sedia operativa Zaffiro girevole con elevazione a gas e meccanismo Syncro a 4 blocchi meccanismo anti shock, meccanismo a contatto permanente, schienale fisso.

Codice	Colore	Braccioli	H. totale	H. schienale	H. seduta	P. seduta	L. seduta	Base	U.d.V.
semidirezi	ionali ergono	miche							
306557	blu	inclusi	114-125	60	41-52	46	46	Ø 68	pz.
306567	nero	inclusi	114-125	60	41-52	46	46	Ø 68	pz.
operative								10000	
306571	nero	inlcusi	118-129	60	42-54	46	51	0 68	pz,



Seduta operativa con schienale alto in rete. Struttura schienale in polipropilene, rete autoportante nera. Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene. Imbottitura in poliuretano espanso flessibile. Supporto lombare regolabile in altezza. Braccioli regolabili in altezza. Meccanismo sincronizzato multi-blocco. Base in nylon con ruote piroettanti. Rivestimento tessuto ignifugo classe 1. Braccioli inclusi. Colore nero.





Seduta operativa con schienale basso in rete. Struttura in polipropilene, rete autoportante nera. Interno sedile in multistrato di legno. Imbottitura in poliuretano espanso flessibile (sedile). Meccanismo oscillante. Base cromata con ruote piroettanti. Rivestimento tessuto poliestere colore nero. Braccioli inclusi, fissi e ribaltabili.

Codice	Colore	U.d.V.	
161015	nero	DZ.	

Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schienale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
В	Sedia Operativa Tekna	LineaFabbrica	93/105	43/55	55	50	48	66
C	Sedia Operativa Try	LineaFabbrica	87/94	45/52	45	48	48	56



Seduta operativa girevole con elevazione a gas. Meccanismo Synchro e contatto permanente. Schienale regolabile in altezza e profondità. Braccioli regolabili inclusi. Gas certificato TUV.

Codice	U.d.V.		
160164	blu	pz.	
160165	nero	pz.	
160166	rosso	pz.	





Seduta ergonomica semidirezionale, braccioli regolabili e sagomature lombari.

- Rivestimento acrilico
- Regolazione dello schienale in altezza mediante manopola sul meccanismo
- · Braccioli inclusi.

Codice	U.d.V.	
894409	blu	pz.
894417	grigio	pz.



Poltrona operativa con schienale alto,

- ·meccanismo syncronizzato con blocchi;
- · base in nylon;
- braccioli inclusi.

Codice	Colore	U.d.V.
133211	nero	DZ.

SEDIA ERGONOMICA =





Sedia ergonomica Tango con ampie imbottiture ad alta densità. Gli appoggi, studiati per il massimo comfort, contribuiscono ad arricchire il gradevole design. Realizzazione anatomica del sedile.

- Rivestimento in microfibra
- · Braccioli opzionali.

Codice	colore	U.d.V.
operative		
088641	rosso	pz.
088587	blu	pz.
088595	nero	pz.
Coppia di I	braccioli per sedia Rubin	
089701	nero	coppia



Seduta operativa girevole con elevazione a gas. Meccanismo Syncro con contatto permanente con regolazione spinta schienale. Regolazione supporto lombare. Braccioli regolabili inclusi. Gas certificato TUV.

Codice	Colore	U.d.V.
160173	blu	pz.
160174	rosso	pz.





Seduta ergonomica con schienale alto e rivestimento in microfibra.

- Schienale dotato di supporto lombare regolabile mediante cuscino ad aria
- · Braccioli inclusi, regolabili in altezza.

Codice	U.d.V.		
069721 blu		pz	
069739	nero	pz.	

Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schienale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
Α	Sedia operativa Marsiglia	Unisit	105-115 cm	42-53 cm	53	45	45	0.70
В	Sedia operativa Eco Syncro	Unisit	108-120 cm	43-55 cm	57	48	45	Ø 63 cm
C	Sedia operativa Madrid	Unisit	93-104 cm	44-55 cm	42	48	45	Ø 60 am
D	Sedia ergomomica Macarena	Unisit	107-119 cm	43-55 cm	60 cm	90 cm	47 cm	£ 68 cm
- 1	Sedia ergonomica Tango	Unisit	95-106 cm	43-54 cm	51 cm	47 cm	45.cm	87.60 cm
F	Sedia ergonomica Boogle	Unisit	106-118 cm	42-54 cm	61 cm	51 cm	49 cm	D 68 cm

Braccioli opzionali



Sedia manageriale ergonomica con e senza poggiatesta regolabile, alzata a gas, base in nylon, meccanismo syncron, braccioli regolabili, supporto lombare regolabile, schienale in rete, sedile in poliuretano, tessuto ignifugo nero 100% poliestere.

Utilizzo: moderato. Certificato EN1335.

Codice Modello Colore U.d.V. 133227 con poggiatesta nero DZ. 133232 senza poggiatesta nero pz.

Seduta operativa girevole con elevazione a gas, meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock e meccanismo a contatto permanente. Schienale regolabile up-down, supporto lombare regolabile. Braccioli opzionali. Certificazione EN 1335.

Codice	colore	U.d.V.
160167	blu	pz.
160170	rosso	pz.
Coppia di braccioli		
771783	nero	сорріа

# SEDIA ERGONOMICA JAZZ misit Braccioli opzionali

Sedia ergonomica Jazz. Rivestimento in acrilico.

Braccioli opzionali.





SEDIA SEMIDIREZIONALE =

Мамво

misit



Sedia semidirezionale Mambo.

- · Schienale scavato e modellato con supporto sacro-lombare
- · Rivestimento in microfibra
- Braccioli inclusi.

Codice	U.d.V.	
089124 blu		pz.
089191	rosso	DZ.
089175	grigio	pz.
089132	nero	DZ.



SEDIA ERGONOMICA

FOLGARIDA

misit

Seduta ergonomica girevole; Elevazione a gas; Meccanismo contatto permanente con up-down; Regolazione schienale in altezza. Schienale in rete e sedile in acrilico.

Codice	colore	U.d.V.
306640	pz.	
306652	blu	pz.
304232	nero	pz.

Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schienale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
A	Sedia semidirezionale Malizia	LineaFabbrica	104,5 cm	44-56 cm	53,5 cm	48,5 cm	47 cm	Ø 70 cm
A	Sedia semidirezionale Malizia con poggiatesta	LineaFabbrica	128,5 cm	44-56 cm	53,5 cm	48,5 cm	48 cm	Ø 70 cm
0	Sedia ergonomica Parigi	Unisit	102-113 cm	44-55 cm	52 cm	47 cm	47 cm	Ø 18 cm
C	Sedia ergonomica Jazz	Unisit	107-119 cm	45-57 om	59 cm	48 om	46 cm	Ø 63 cm
D	Seda semidirezionale Mambo	Unisit	106-117 cm	42-53 om	59 cm	51 cm	46 cm	Ø 56 cm
E	Sedia ergonomica Folgarida	Unisit	110-122 cm	42-54 cm	61 cm	50 cm	46 cm	Ø 66 cm

# SEDIA ERGONOMICA SYNCRO MARLIN Braccioli inclusi Coeloree of legio prico prico prico 81 0 626

Seduta ergonomica operativa con schienale alto. Meccanismo sincronizzato con anti shock e regolazione del peso. Supporto lombare regolabile. Braccioli fissi in nylon. A norma T.U nr. 81. Certificazione EN 1335. Gas certificato TUV. Braccioli inclusi.

Codice	Colore	U.d.V.
394663	blu	pz.
394688	grigio scuro	pz.
394671	nero	pz.

### SEDIA ERGONOMICA = VALZER IGNIFUGA



Sedia operativa Valzer con schienale alto e rivestimento in microfibra.

- Regolazione dello schienale in altezza mediante manopola
- Rivestimento in tessuto ignifugo
- · Braccioli inclusi.

Codice	Colore	U.d.V.
894506	blu	pz.
894514	grigio	pz.
894522	bordeaux	pz.
894530	nero	pz.





Seduta girevole con Elevazione a gas e meccanismo Syncro; 4 blocchi; meccanismo anti shock; Meccanismo a contatto permanente; Schienale fisso.

Codice	Colore	U.d.V
304215	nero	pz
306622	blu	pz

SEDIA ERGONOMICA – RUMBA





Sedia ergonomica semidirezionale

- meccanismo sincronizzato multiblock con anti shock e regolazione peso
- · supporto lombare regolabile
- rivestimento in ecopelle.

Codice	Colore	U.d.V.
132904	bianca	DZ.
132910	nero	pz.



Sedia ergonomica con meccanismo sincronizzato a 2 leve, norma EN 1335. Regolazione in altezza del sedile e dello schienale. Supporto lombare integrato. Dispositivo anti shock. Regolazione del peso dell'utilizzatore. Braccioli opzionali.

Codice	colore	U.d.V.
operative 6	eco smart	
545211	blu	pz.
545203	nero	pz.
Coppia di I	praccioli regolabili	
771783	nero	coppia





Seduta ergonomica girevole con Elevazione a gas e Meccanismo Syncro 4 blocchi, meccanismo anti shock, meccanismo a contatto permanente; Regolazione schienale up-down.

ice	Colore	U.d.V.
229	nero	pz.
pia di brac	cioli	
783	nero	coppia
		C

Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schienale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
Α	Sedia ergonomica Marlin	Unisit	105-116 cm	43-55 cm	56 cm	49 cm	46 cm	Ø 70 cm
В	Sedia ergonomica Ostuni	Unisit	102-113 cm	42-54 cm	60 cm	S1 cm	46 cm	Ø 68 cm
c	Sedia ergonomica Chachacha	Unisit	107-119 cm	45-57 cm	59 cm	48 cm	46 cm	Ø 63 cm
D	Sedia ergonomica Valzer ignifuga	Unisit	98-110 cm	42-55 cm	54 cm	47 cm	49 cm	Ø 60 cm
E	Sedia ergonomica Rumba	Unisit	103-114 cm	44-55 cm	60 cm	50 cm	46 cm	Ø 68 cm
F	Sedia ergonomica Canazei	Unisit	112-123 cm	44-55 cm	57 cm	47 cm	47 cm	8 68 cm



Poltrona semidirezionale con schienale alto; • meccanismo sincronizzato con contatto

- permanente,
   rivestimento schienale in rete
- braccioli regolabili
- · supporto lombare
- base in alluminio
- rivestimento in eco-pelle.

Codice	Colore	U.d.V.
132898	nero	pz.



SEDIA GIREVOLE

Seduta ergonomica schienale alto con supporto in rete. Meccanismo sincronizzato con anti shock e regolazione del peso. Supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili, imbottiture indeformabili, rivestimento ignifugo. A norma T.U nr. 81. Certificazione EN 1335. Gas certificato TUV. Braccioli inclusi. Colore nero.

Codice	Colore	U.d.V.	
394695	nero	pz.	

SEDIA IN RETE PALAU

misit



Poltrona semidirezionale Mesh, supporto lombare, rivestimento sedile in 100% poliestere nero, schienale in rete.

· Braccioli inclusi.

Codice	Colore	U.d.V.
893933	nero	pz.

DIREZIONALE ZAIRA

POLTRONA





Poltrona direzionale in pelle con retro in sky. Meccanismo oscillante. Braccioli inclusi.

Codice	Colore	U.d.V.
771864	nero	07



Poltrona girevole direzionale in rete con Elevazione a gas; meccanismo oscillante con blocchi; Schienale fisso.

Codice	Colore	U.d.V.
306668	nero	pz.



Poltrona direzionale con schienale alto, alzata a gas. Movimento sincronizzato. Braccioli fissi cromati. Base a 5 razze in alluminio lucidato. Ruote piroettenti in nylon, sedile imbottito, rivestimento in ecopelle nera.

Codice	Colore	
396265	пего	DZ.

Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schienale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
A	Sedia ergonomica Poga	Unisit	101-112 cm	44-55 cm	57 cm	47 cm	47 cm	Ø 68 cm
8	Sedia ergonomica Plutone	Unisit	104-115 cm	42-53 cm	57 cm	50 cm	49 cm	Ø 68 cm
С	Poltrona semidirezionale Mesh	LineaFabbrica	112-120 cm	45-53 cm	73 cm	51 cm	51 cm	8 64 cm
D	Poltrona direzionale Manager	Unisit	95-105 cm	42-53 cm	65 cm	62 om	47 cm	Ø 64 cm
	Sedia in rete Palau	Unisit	109-119 cm	44-54 cm	45 cm	48 om	45 cm	Ø 66 cm
F	Poltrona direzionale Zoira	LineoFebbrica	118-127 cm	42/54 cm	68 cm	50 cm	50 cm	12







LINEN





Poltrona girevole direzionale con Elevazione a gas; 4 blocchi; meccanismo anti shock; meccanismo a fulcro avanzato. Schienale fisso.

Codice Colore U.d.V. 308561

Poltrona interlocutore Executive con schienale medio. Realizzata in struttura tubolare metallica verniciata. Rivestimento di sedile e schienale in pelle di alta qualità retro in similpelle. Braccioli strutturali.

Codice Tipologia Colore U.d.V. 089531 direzionali

misit

Poltrona direzionale Canasta, imbottitura in pelle crostina nero (pelle bovina), retro in finta pelle. Braccioli inclusi.

Codice Colore U.d.V. 451580 nero









Poltrona direzionale e poltroncina interlocutore Zeus —

Poltrona direzionale con schienale alto con elevazione a gas e meccanismo di oscillazione Seduta direzionale con sedia girevole; Elevacon blocco. Rivestimento in similpelle. Braccioli inclusi. Gas certificato TUV. Colore nero. zione a gas; oscillante con blocco; Regola-Poltroncina interlocutore su slitta tubolare, rivestimento in similpelle. Braccioli inclusi. Certificazione EN 1335. Gas certificato TUV. Colore nero.

U.d.V. Codice Colore 304259 nero

zione schienale.

Rivestimento in similpelle.

Codice	Colore	tipologia	U.d.V.
394590	nero	poltrona direzionale	pz.
394607	nero	sedia attesa	DZ.

Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schie- nale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
A	Poltrona Rimini	Unisit	105-116 cm	42-54 cm	60 cm	50 cm	50 cm	Ø 66 cm
В	Poltrone Executive	Unisit	117-127 cm	42-53 cm	72 cm	51 cm	55 cm	Ø 60 cm
C	Poltrona direzionale Canasta	LineaFabbrica	103-113 cm	44-54 cm	68 cm	50 cm	40 cm	Ø 62 cm
D	Sedia Orvieto	Unisit	112 -121 cm	51-60 cm	67 cm	52 cm	47 cm	Ø 64 cm
E	Poltrona direzionale Zeus	Unisit	103-112 cm	47-56 cm	62 cm	50 cm	47 cm	Ø 62 cm
E	Poltrona interlocutore Zeus	Unisit	94 cm	45 cm	54 cm	50 cm	47 cm	50-62 cm



Poltrona Direzionale con schienale alto e poggiatesta regolabile, alzata a gas, base in nylon, braccioli fissi in polipropilene, meccanismo oscillante, sedile e schienale in polipretano espanso, eco-pelle nera.

Codice	Colore	Tipologia	U.d.V.
308738	nero	schienale alto	pz.
308744	nero	schienale basso	DZ.



La poltrona presidenziale è dotata di schienale alto con meccanismo oscillante con fulcro avanzato dotato di anti shock e regolazione del peso. Sia la poltrona presidenziale che quella direzionale sono regolabili in altezza mediante elevazione a gas. Fulcro avanzato con modulatore di spinta regolabile. Rivestimento del sedile e dello schienale in pelle di prima qualità, retro in similpelle. Braccioli inclusi.

Codice	Tipologia	colore	U.d.V.	
089507	direzionali	nero	pz.	
089523	direzionali	nero	pz.	





Seduta ergonomica schienale alto con supporto in rete. Meccanismo sincronizzato con anti shock e regolazione del peso. Supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili, imbottiture indeformabili, tessuto ignifugo. Braccioli inclusi. A norma T.U nr. 81. Certificazione EN 1335. Gas certificato TUV.

Codice	colore	U.d.V.
394631	blu	pz.
394648	grigio scuro	pz.
394655	пего	DZ











Coppia di braccioli per sedie.

Codice	Item	Modello	colore	U.d.V.	
Coppia di	i braccioli				
089728	A	per Tobago - Belgio - Francia - Flamenco	nero	coppia	
275563	В	per Salsa - Jazz	nero	coppia	
Coppia di	braccioli pe	er sedia Rubino			
089701	C	per Tango - Cadrega Motion	nero	coppia	
Coppia di	braccioli re	golabili	1.00.00		
771783	D	per Boogie, Valzer	nero	coppia	
		19100-19100-1910-1910-1910-1910-1910-19			



Codice 186993: Ruote speciali in nylon adatte per tutti i tipi di pavimento ad esclusione del parquet. Codice 356015: Ruote speciali in gomma adatte per pavimenti in parquet. Codice 894352: set di piedini fissi da utilizzare in sostituzione delle ruote per sedute girevoli. Confezioni da 5 pezzi.

Codice	Tipologia	colore	
A 186993	Per pavimenti duri	nero	conf.
B 356015	Per parquet	nero/grigio	conf.
C 894352	Kit 5 piedini	nero	conf.

Item	Nome prodotto	Brand	Altezza totale	Altezza seduta	Altezza schie- nale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Base
Α	Sedia Tropea schienale alto	LineaFabbrica	132 cm	42-52 cm	57+ 16 cm	49 cm	51 cm	Ø 66 cm
A	Sedia Tropea schienale basso	LineaFabbrica	107 cm	42-52 cm	52 cm	49 cm	51 cm	Ø 66 cm
В	Poltrona Deluxe presidenziale	Unisit	117-127 cm	42-53 cm	68 cm	63 cm	46 cm	Ø 61 cm
В	Poltrona Deluxe direzionale	Unisit	91-102 cm	42-53 cm	54 cm	63 cm	48 cm	Ø 61 cm
C	Sedia ergonomica Scoop	Unisit	108 - 119 cm	44-55 cm	65 cm	51 cm	46 cm	Ø 60 cm